


MAMPARAS DE BAÑO

MAMPARAS DE BAÑO

DEFINICIÓN

Son paneles para evitar la salida de agua en bañeras y duchas. Incorporan perfiles suplementarios para una mejor adaptación de la mampara a las diversas medidas del plato de ducha.
En el caso de mamparas para bañera incorporan perfiles suplementarios para una mejor adaptación de la mampara a las diversas medidas de la bañera.
Pueden tener puertas correderas deslizantes, y en todo caso deben garantizar una perfecta estanqueidad.



CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE SUS MATERIALES

CERRAMIENTO ACRÍLICO

El acrílico ofrece la doble ventaja de ser mucho más liviano y resistente, siendo más transparente que el vidrio y sin los riesgos que implica el manejo de éste. Además es posible obtener acabados acrílicos en una vasta gama de colores, multiplicando las posibilidades de un cerramiento y proveyendo un elemento más a la decoración del ambiente, además resultan mas cómodos y de fácil limpieza.

Acabados más habituales



CERRAMIENTO VIDRIO TEMPLADO

El vidrio templado es un cristal al que se ha sometido a un proceso de calentamiento y brusco enfriamiento, lo que le confiere una resistencia a todo tipo de pruebas mecánicas, excepcional. Esta fabricado en vidrio de 6 a 8mm de espesor, la ventaja de este material, es el acabado más natural y luminoso que el acrílico.

Acabados más habituales



PERFÍLES

Es la estructura que sujeta los paneles y los unifica en un solo elemento el plato de ducha o bañera con las paredes. Según su material pueden ser de:

Aluminio Lacado

Aluminio Cromado



MAMPARAS DE BAÑO

MAMPARAS DE BAÑO

MAMPARAS DE BAÑERA

A demás de las medidas más comunes que presentamos aquí, puede encontrar otras medidas especiales que se adaptan a su espacio.


MAMPARA DE BAÑERA DE UNA SOLA HOJA

- Medidas más habituales:

A= de 850/1.500 mm.

B= de 850/1.500 mm.

- Apertura: abatible en ambos sentidos.




MAMPARA DE BAÑERA DE DOBLE HOJA

- Medidas más habituales:

A= de 650/1.200 mm.

B= 1.500 mm.

- Apertura: abatibles en ambos sentidos las dos hojas de manera independiente, lo que le posibilita gran cantidad de posiciones.




MAMPARA DE BAÑERA DE TRES HOJAS

- Medidas más habituales:

A= de 1.000/1.700 mm.

B= 1.500 mm.

- Apertura: correderas en ambos sentidos.




MAMPARA DE BAÑERA DE CUATRO HOJAS

- Medidas más habituales:

A= de ≤ 1.400

B= 1.500 mm.

- Apertura: las hojas unas vez plegadas se mueven como correderas para desplazarse.




MAMPARA DE BAÑERA CON FIJO LATERAL

- Medidas más habituales:

A= de 70 /80mm.

B= 1.500 mm.

- Apertura: a cualquiera de las anteriores, se les puede acoplar una hoja lateral fija para cerrar la mampara.



MAMPARAS DE DUCHA


MAMPARA DE DUCHA FRONTAL

- Medidas más habituales:

A= de 70 /1.200mm.

B= 1.500 mm.

- Apertura: correderas en ambos sentidos o abatibles.



MAMPARA DE DUCHA RINCÓN

- Medidas más habituales:

A= de 70 /1.200mm.

B= 1.800 mm.

- Apertura: con dos hojas abatibles o correderas.




MAMPARA DE DUCHA SEMICIRCULAR

- Medidas más habituales:

A= de 70 /1.200mm.

B= 1.500 mm.

- Apertura: -Con dos hojas abatibles o correderas.
-Con apertura abatible.
-Apertura abatible con hojas fijas



MAMPARAS DE BAÑO





MAMPARAS DE BAÑO



ACABADOS

- Están disponibles en acabados de perfiles blanco, plata brillo, plata mate y bisagras. Cristal templado transparente o cristales translúcidos o en placa acrílica en sus dos acabados gotas o translúcido.
- Serigrafías vidrio:
- Pueden presentar puertas flotantes y batientes de fácil acceso y movilidad. Tecnología avanzada y perfilería de calidad son otras de las particularidades de las mamparas que envuelven el plato de ducha con una estética limpia, moderna y funcional.
- Acabados perfiles y bisagras: plata mate, plata brillante y blanco.

MONTAJE



MAMPARAS DE BAÑO

MAMPARAS DE BAÑO

